



Dokumentacja techniczna

Zdalne sterowanie uniwersalne

Typ PRN2D

PROXIMA-SERWIS-PRODUKT

Arkadiusz Budzyn
ul. Malczewskiego 54
32-840 Zakliczyn

Tel. 014 690 70 19
Fax. 014 690 71 19
Tel. kom. 606 254 042
www.proximaserwis.pl
e-mail: biuro@proximaserwis.pl

Możliwe wykonania:

zasilanie 12 – 24VDC, 2 wyjścia tranzystorowe 40V/300mA

zasilanie 12 – 24VDC, 2 wyjścia przekaźnikowe 230V/5A

zasilanie 230VAC, 2 wyjścia przekaźnikowe 230V/5A

zasilanie 230VAC, 2 wyjścia tranzystorowe 40V/300mA



Urządzenie jest przeznaczone do uniwersalnych zastosowań zdalnego sterowania różnymi odbiornikami elektrycznymi. Do sterowania służy pilot z dwoma przyciskami. Odbiornik posiada 2 wyjścia (przekaźnikowe lub tranzystorowe), i jego działanie zależy od ustawionego programu. Jest możliwych dziewięć różnych programów pracy, nastawianych przełącznikiem kodowym.




Na życzenie klienta możliwe inne programy działania.

Parametry urządzenia:


- zasięg: 120m w otwartym terenie
- częstotliwość radia: 868MHz
- bateria pilota: CR2032

stan przycisku





Program 4: $T=3s$
 Program 5: $T=8s$
 Program 6: $T=12s$



Program 7: $T=3s$
 Program 8: $T=8s$
 Program 9: $T=12s$